





# راهنمای نوشتن دفترچه درآمدی (بخش دوم)

ویرایش اول


فروردین ۱۴۰۴

## • مراحل اولیه


۱. با گرفتن اطلاعات VPN و ریموت شهر مورد نظر از مسئول مربوطه، به دیتابیس SamanDB۲ در سرور شهر وصل شوید. لازمه ی این عمل نصب نرم افزار FortiClient VPN می باشد که از آدرس Z:\Dev-BaseTools\VPN می توانید آن را نصب کنید. پس از نصب، با جستجوی Remote desktop connection به شهر مورد نظر متصل شوید.



۲. هم اکنون که دسترسی پوشه ی شهر مورد نظر خود را در یاندکس گرفته اید، پوشه ای با نام درآمد در آن ایجاد کنید.



۳. در بین فایل های موجود، بودجه مصوب سال قبل را بیابید و آن را پرینت بگیرید.



۴. با سرپرست خود فایل مورد نظر را بررسی کنید تا سرپرست کدهای درآمدی ای که برای آن شهر لازم است تا در فایل اکسل "کدهای درآمدی شهر X" قرار بگیرد را مشخص کند. فایل اکسل مذکور را نیز از سرپرست خود بخواهید تا در پوشه یاندکس شهر مورد نظر شما قرار دهد.

۵. در ادامه باید اکسلی که در دست دارید را ویرایش کنید. فایل اکسل مشابه عکس زیر خواهد بود:

کد محاسباتی	کد بودجه	عنوان
110201	10	عوارض زیر بنا (مسکونی)
110202	11	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)
110203	12	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (کاربری مسکونی)
110204	13	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)
110205	14	عوارض بر باگن و پیش آمدگی
110206	15	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
110208	16	عوارض قطع درختان
110209	17	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات
110214	18	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی
110217	19	درآمد ناشی از اجرای تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
110218	20	عوارض تعدیل پروانه ساختمانی
110219	21	عوارض تعدیل پروانه ساختمانی
110220	22	عوارض مستحقات واقع در محوطه املاک (الاجتی، پارکینگ مسقف و استخر)
110221	23	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرضه در اجرای طرح های توسعه شهری
110222	24	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرضه در اجرای طرح های توسعه شهری
110401	25	عوارض نوسازی
110406	26	عوارض بر مشاغل
110407	27	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی
110408	28	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر
110409	29	بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری
110505	30	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (2%) و انتقال حق واگذاری (1%)
110506	31	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (2%)
120101	32	بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی
120109	33	بهای خدمات فضای سبز
120110	34	بهای خدمات مدیریت پسماند
120111	35	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال اختصاصی شهرداری
130101	36	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر
130102	37	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی

در واقع تمام عناوینی که در فایل بودجه مصوب سال قبل مشخص شده اند را باید به این فایل اکسل اضافه نمایید و دقت داشته باشید که عناوین داخل فایل بودجه و کد بودجه باید با عناوین و کد بودجه ی فایل اکسل دقیقاً یکسان باشند. شما باید اگر عنوانی در فایل بودجه هست که در فایل اکسل نیست، آن را اضافه کنید و اگر برعکس این موضوع وجود دارد، آن را از فایل اکسل حذف نمایید.

نکته) بعد از اینکه حذف و اضافه ها کامل شدند، ستون کد محاسباتی و ستون های دارای کد SQL را به سمت پایین drag کنید تا اطلاعات یکدست شوند. در عکس زیر ستون کدهای SQL که به طور خودکار برای هر ردیف ایجاد می شوند را می توانید مشاهده کنید:

AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M		
					<code>delete basedata where category = truncate [dbo].[RevenueTollItem]</code>												درصد بیشتر	بسط بدیر	1
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,1,'BASE BASEDAT 110201, [' [TollType INSERT I if not exists 0													2	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,1,'BASE BASEDAT 110202, [' [TollType INSERT I if not exists 0													3	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,1,'BASE BASEDAT 110203, [' [TollType INSERT I if not exists 0													4	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,1,'BASE BASEDAT 110204, [' [TollType INSERT I if not exists 0													5	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,1,'BASE BASEDAT 110205, [' [TollType INSERT I if not exists 0													6	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110206, [' [TollType INSERT I if not exists 0													7	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110208, [' [TollType INSERT I if not exists 0													8	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,1,'BASE BASEDAT 110209, [' [TollType INSERT I if not exists 0													9	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110214, [' [TollType INSERT I if not exists 0													10	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110217, [' [TollType INSERT I if not exists 0													11	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110218, [' [TollType INSERT I if not exists 0													12	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110219, [' [TollType INSERT I if not exists 0													13	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110220, [' [TollType INSERT I if not exists 0													14	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110221, [' [TollType INSERT I if not exists 0													15	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110222, [' [TollType INSERT I if not exists 0													16	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110401, [' [TollType INSERT I if not exists 0													17	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110405, [' [TollType INSERT I if not exists 0													18	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110406, [' [TollType INSERT I if not exists 0													19	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110407, [' [TollType INSERT I if not exists 0													20	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110408, [' [TollType INSERT I if not exists 0													21	
					if not exists ( INSERTif not exists if not exists ) مبلغ کل ) INSERTif not exists if not exists 0,0,'BASE BASEDAT 110409, [' [TollType INSERT I if not exists 0													22	

۶. حال باید کدهای SQL موجود در اکسل را در SSMS نیز اجرا کنید. به خاطر داشته باشید که قبل از اجرای کدهای مذکور، اطلاعات قبلی base data را پاک نمایید. ممکن است کدهای مورد نظر شما، کدهای دستوری زیر باشند: (حتماً با سرپرست خود بررسی و سپس اجرا نمایید)

```
TRUNCATE TABLE dbo.RequestRevenue
TRUNCATE TABLE Config.RevenueToll
TRUNCATE TABLE dbo.RevenueDebitCredit
```

DELETE RevenueTollItem

DELETE basedata WHERE category = 'BASEDATA\_REVENUETOLLITEM\_PARAM'

همچنین باید در IIS نیز عمل recycling را انجام دهید تا تغییرات انجام شده را بتوانید در آن نیز ببینید.

تعریف (Internet Information Services) که با نام IIS نیز شناخته می‌شود، یک وب سرور مایکروسافت است که بر روی سیستم عامل ویندوز اجرا و برای تبادل محتوای وب استاتیک و پویا با کاربران اینترنت استفاده می‌گردد. به عنوان مثال می‌تواند برای میزبانی، استقرار و مدیریت برنامه‌های کاربردی وب استفاده شود.

Name	Status	.NET CLR V...	Managed Pipel...	Identity	Applications
.NET v4.5	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	0
.NET v4.5 Classic	Started	v4.0	Classic	ApplicationPoold...	0
Commission100	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
DefaultAppPool	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
DigitalFiles	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
DokuWiki	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
Dorsa	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
MapCore	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
ReportGenerato...	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
SamanCore	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
SamanRG	Started	v4.0	Integrated	LocalSystem	1
SamanShahr	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	0
Sms	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
WorkflowDesig...	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
WorkflowDesig...	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoold...	1
Zhoobin	Started	v4.0	Integrated	LocalSystem	1

۷. هم اکنون وقت آن است که نوشتن اس پی را شروع کنید و بهترین نقطه ی شروع،

کد درآمدی کارشناسی می باشد.