

| شرکت کپاکوشیار رایانه / مدیریت مستندات     |      |                                     |              |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|
| نام فارسی مستند                            |      | نام انگلیسی مستند                   |              |
| تنظیمات ارسال به نرم افزار مالی حساب رایان |      | SendToAccountingService(HesabRayan) |              |
| تاریخچه ویرایش :                           |      | طبقه بندی : محرمانه                 |              |
| تاریخ                                      | نسخه | توضیح                               | ویرایش کننده |
| 1404/02/23                                 | 1.0  | نسخه اولیه                          | ملیحه غیاث   |

تنظیمات ارسال به حساب رایان در دو مرحله انجام می شود.

## الف) تنظیمات AppSetting

- 1- به مسیر برنامه بروید (معمولا در مسیر D:\SamanSolution قرار دارد) و فایل AppSettings.json را باز کنید.
- 2- مانند تصویر زیر در قسمت AppSetting گزینه SendToAccountingService را جهت ارسال به نرم افزار مالی حساب رایان برابر یک قرار دهید. توجه داشته باشید ممکن است این گزینه رد این فایل وجود نداشته باشد که می توانید اضافه کنید.

```
appsettings.json
{
  "Default": "Information",
  "Microsoft.AspNetCore": "Warning",
  "Microsoft.EntityFrameworkCore": "Error"
},
{
  "AllowedHosts": "**",
  "AuditLogSettings": {
    "AuditLogActive": true,
    "AuditLogInsertCount": 100,
    "AuditLogExpireMinute": 3,
    "AuditLogIntervalMinute": 4
  },
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "3vv6fIUdsCRdYzsrF0d2crH6eXzhmyKcJTWEUmkmc8jkP+J3k2dcgpGGxgeKfBtBoIHQnj+cCD7OEJfjP8iWsY93zqIF6Cu+P5A=",
    "WorkflowModel": "3vv6fIUdsCRdYzsrF0d2crH6eXzhmyKcJTWEUmkmc8jkP+J3k2dcgpGGxgeKfBtBoIHQnj+cCD7OEJfjP8iWsY93zqIF6Cu+P5A=",
    "IdentityModel": "EWoW2EHTJnDXViruJ5RYAGJf9qTbSiCbAyj4POhWHIUXPaelun96GnFZemOOb2vtd72deE4drp4U6G5vfi",
    "AuditLog": "3vv6fIUdsCRdYzsrF0d2crH6eXzhmyKcJTWEUmkmc8jkP+J3k2dcgpGGxgeKfBtBoIHQnj+cCD7OEJfjP8iWsY93zqIF6Cu+P5A=",
    "Zhobin": "Data Source=192.168.1.70;Initial Catalog=Zhobin;Persist Security Info=True;User ID=user"
  },
  "AppSettings": {
    "RedisCache": false,
    "RedisConnectionString": "s1ABjE2K+ov3vly5wK5191f+f8Tsb8bF+qOct+koMAhAfh+I/euSKaYwH9U1CI8y",
    "RedisPassword": "redis_1401",
    "Cors": "https://saman.abhar.ir,https://rg.abhar.ir,http://map.abhar.ir,https://rgcore.abhar.ir,http://df.abhar.ir",
    "AuthenticationUserName": "sysInternal",
    "AuthenticationUserPassword": "A4bqE8odpJGn8uShH+Zn1lNaJucaXmaNyBqBg2FnE=",
    "applicationPort": 11700,
    "SignedRequired": true,
    "RenovationTollConfig": 0,
    "CheckFullSigns": true,
    "SupervisorEngineerServiceKey": "eng*3593*Dorsa",
    "isRadarActivated": false,
    "isRadarShouldSendJson": false,
    // اگر از سیستم مالی استفاده نمی کنید عدد 0 و اگر از سیستم مالی حساب رایان استفاده می کنید عدد 1
    // قرار دهید SendToAccountingService و اگر از سیستم مالی اخوان استفاده میکنید عدد 2 را در
    "SendToAccountingService": 1,
    "DorsaCaller": false,
    "siteName": "SamanshahrV2",
    "URLS": {
      "OtherInstancesForCachingPurge": "https://df.abhar.ir/,https://rg.abhar.ir/",
      "SamanURL": "https://saman.abhar.ir/",
      "MapURL": "https://map.abhar.ir/",
      "DFURL": "https://df.abhar.ir/",
      "RGURL": "https://rg.abhar.ir/",
      "CoreURL": "https://core.abhar.ir/"
    }
  }
}
```

- 3- در قسمت AccountingServiceURL آدرس وب سرویس حساب رایان را قرار دهید.

```
tfuOMBzbSLP3MT2HCU+Y56KLn1VAf6pgEppvurxv8v+qrApM57aUH3K/HrDKw==",
"Zhobin": "Data Source=192.168.1.70;Initial Catalog=Zhobin;Persist Security Info=True;User ID=user;password=V2cPm4nG",
},
"AppSettings": {
  "RedisCache": false,
  "RedisConnectionString": "s1ABjE2K+ov3vly5wK5191f+f8Tsb8bF+qOct+koMAhAfh+I/euSKaYwH9U1CI8y",
  "RedisPassword": "redis_1401",
  "Cors": "https://saman.abhar.ir,https://rg.abhar.ir,http://map.abhar.ir,https://rgcore.abhar.ir,https://df.abhar.ir,ht",
  "AuthenticationUserName": "sysInternal",
  "AuthenticationUserPassword": "A4bqE8odpJGn8uShH+Zn1lNaJucaXmaNyBqBg2FnE=",
  "applicationPort": 11700,
  "SignedRequired": true,
  "RenovationTollConfig": 0,
  "CheckFullSigns": true,
  "SupervisorEngineerServiceKey": "eng*3593*Dorsa",
  "isRadarActivated": false,
  "isRadarShouldSendJson": false,
  // اگر از سیستم مالی استفاده نمی کنید عدد 0 و اگر از سیستم مالی حساب رایان استفاده می کنید عدد 1
  // قرار دهید SendToAccountingService و اگر از سیستم مالی اخوان استفاده میکنید عدد 2 را در
  "SendToAccountingService": 1,
  "AccountingServiceURL": "http://192.168.1.20:5478/AccAmjServices_Income.svc",
  "DorsaCaller": false,
  "siteName": "SamanshahrV2",
  "URLS": {
    "OtherInstancesForCachingPurge": "https://df.abhar.ir/,https://rg.abhar.ir/",
    "SamanURL": "https://saman.abhar.ir/",
    "MapURL": "https://map.abhar.ir/",
    "DFURL": "https://df.abhar.ir/",
    "RGURL": "https://rg.abhar.ir/",
    "CoreURL": "https://core.abhar.ir/"
  }
}
```

ب) تنظیمات سامانشهر

1- برای ارسال فیش نوسازی به حساب رایان در قسمت نوسازی / تنظیمات ها/تنظیمات عوارض تیک موارد فراخوانی وب سرویس صدور و فراخوانی وب سرویس های نوسازی در صدور جمعی را مانند تصویر نمونه بزنید.

تنظیمات نوسازی

کمترین سال شروع محاسبه عوارض نوسازی ۱۳۸۵

سال پیش فرض شروع محاسبه عوارض نوسازی ۱۳۸۵

☒ فراخوانی وب سرویس صدور

☒ فراخوانی وب سرویسهای نوسازی در صدور جمعی

☐ فراخوانی وب سرویس پرداخت

حداقل بدهکاری ۰

حداکثر بدهکاری ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

4- برای اعمال تنظیمات ارسال فیش درآمدی به حساب رایان در قسمت درآمد / تنظیمات عمومی / پیکربندی تیک گزینه فراخوانی وب سرویس صدور را بزنید.

تنظیمات درآمد - عمومی

☒ فراخوانی وب سرویس صدور

☐ فراخوانی وب سرویس پرداخت

☐ ابطال خودکار فیش های پرداخت نشده با صدور فیش جدید

ذخیره